

รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน<sup>๑</sup>  
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖  
 ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

**ผู้เข้าประชุม จำนวน ๓๓ คน**

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไพบูลย์ พันธ์ไฝ	ประธานสภา อบต.ด่าน	ไพบูลย์ พันธ์ไฝ	
๒	นางสาวสุนันทา คงแดง	รองประธานสภาฯ	สุนันทา คงแดง	
๓	นางสาวสังวาลย์ ศิลาชัย	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑	สังวาลย์ ศิลาชัย	
๔	นายสอน ศรเศษ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒	สอน ศรเศษ	
๕	นายคำรณ นาวา	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕	คำรณ นาวา	
๖	นายไพบูลย์ สุโพธิ์	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖	ไพบูลย์ สุโพธิ์	
๗	นายบุญชู กองทำ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗	บุญชู กองทำ	
๘	นายแฉล้ม ผลจำรัส	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘	แฉล้ม ผลจำรัส	
๙	นางสาวศิริพร แน่นวงศ์	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙	ศิริพร แน่นวงศ์	
๑๐	นางสาวสุกัตรา คงแดง	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐	สุกัตรา คงแดง	
๑๑	นายพิทักษ์ กันหา	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑	พิทักษ์ กันหา	
๑๒	นายสิทธิ สมหนองบัว	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒	สิทธิ สมหนองบัว	
๑๓	นายประสาท สร้อยสระบุรี	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓	ประสาท สร้อยสระบุรี	
๑๔	นางสาวพิริยา โสมนัสกุล	เลขานุการสภา อบต.ด่าน	พิริยา โสมนัสกุล	

**รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนพวิชัย ศรีใหม่	นายก อบต.ด่าน	นพวิชัย ศรีใหม่	
๒	นายเอกชัย สุโพธิ์	รองนายก อบต.ด่าน	เอกชัย สุโพธิ์	
๓	นายเศรษฐา ชินวงศ์	รองนายก อบต.ด่าน	เศรษฐา ชินวงศ์	
๔	นายวิชิต อุตรวิเศษ	เลขาธิการ อบต.ด่าน	วิชิต อุตรวิเศษ	
๕	นายคงฤทธิ์ กองทำ	รองปลัด อบต.ด่าน	คงฤทธิ์ กองทำ	
๖	นางจุฬาภรณ์ สามไชย	ผอ.กองการศึกษา	จุฬาภรณ์ สามไชย	
๗	นายกมล แพ่พนม	นวช.การเงินและบัญชี	กมล แพ่พนม	
๘	นายกิติวัฒน์ นรดี	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	กิติวัฒน์ นรดี	
๙	นางศิริพร เพชรรักษा	หัวหน้าสำนักปลัด	ศิริพร เพชรรักษा	
๑๐	นายกัنجawan แดงสุจิตร	พนักงานราชการประทาน	กัنجawan แดงสุจิตร	
๑๑	นายสมบัติ บุตรศรี	ลูกจ้างชลประทาน	สมบัติ บุตรศรี	
๑๒	นายจิระศักดิ์ ไชยบำรุง	ลูกจ้างชลประทาน	จิระศักดิ์ ไชยบำรุง	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อสมาชิกมารบองค์ประชุมแล้ว นางสาวพิริยา โสมนัสกุล เลขานุการสภา อบต. ด่าน ได้เชิญ นายไฟบูลย์ พันธ์ไฝ ประธานสภา อบต.ด่าน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

นางสาวพิริยา โสมนัสกุล

เลขานุการสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว

อ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

มติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง (ผู้เข้าประชุม ๑๓ คน)

ระเบียบวาระที่ ๓

นายนพวิชัย ศรีใหม่

นายก อบต. ด่าน

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. งบโครงการสาธารณสุขมูลฐานเข้าแล้วขอให้ท่านแจ้งคณะกรรมการทุ่บบ้านจัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒. ทางกองการศึกษาจะจัดทำโครงการรายเที่ยนเข้าพรรษา

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อค้างพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๒ ขั้นประยুតติ เชิญประธานคณะกรรมการประยুตติชี้แจงครับ

นายไฟบูลย์ พันธ์ไฝ

ประธานสภาฯ

นายประสาท สร้อยสระบุรุษ

ประธานกรรมการประยুตติ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้กำหนดวัน เวลาให้สมาชิกฯ ยื่นขอประยুตติ ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภา ห้องถินท่านใดยื่นคำประยুตติและไม่มีผู้ได้ลงนามขอประยুตติ เพราะฉะนั้นขอให้ คณะกรรมการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาว่าร่างข้อบัญญัติเหมาะสมสมถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายหรือไม่ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับเดิมทุกประการ

นายไฟบูลย์ พันธ์ไฝ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดลงนามอีกใหม่เชิญครับ ถ้าไม่มีผู้มีมติที่ประชุมในการพิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นประยুตติ ครับ

ที่ประชุม

มติเอกฉันท์เห็นชอบวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ  
เห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง (ผู้เข้าประชุม ๑๓ คน)

#### ๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ

นายไพบูลย์ พันธ์ไฝ<sup>ผู้เสนอ</sup>  
ประธานสภาฯ

ตามที่คณะกรรมการเบรียตติได้รายงานผลการประชุมเพื่อพิจารณา  
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น ปรากฏว่า  
ไม่มีท่านขอแปรญัตติ จึงผ่านมาสู่วาระที่ ๓ ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบ ผู้จึง  
ขอพัก ๑๐ นาที เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลด่านทุกท่าน<sup>ผู้เสนอ</sup>  
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนที่มีการลงมติครับ

.....พัก ๑๐ นาที.....

เริ่มประชุมอีกครั้งเวลา ๑๐.๕๐ น.

นายไพบูลย์ พันธ์ไฝ<sup>ผู้เสนอ</sup>  
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม

ตามที่ผู้จัดให้ทุกท่านได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ผู้จึงขอมติที่ประชุมให้ความ  
เห็นชอบในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ  
มติเอกฉันท์เห็นชอบวาระที่ ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง  
(ผู้เข้าประชุม ๑๓ คน)

#### ระเบียบวาระที่ ๕

#### เรื่องเพื่อพิจารณา

#### ๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ ส่งน้ำบ้านคลีตุน พร้อมอาคารประกอบพื้นที่ชลประทาน ๑,๐๐๐ ไร่ ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ชลประทานชี้แจงครับ

นายไพบูลย์ พันธ์ไฝ<sup>ผู้เสนอ</sup>  
ประธานสภาฯ

นายกัنجวน แดงสุจิตร  
พนง.ราชการชลประทาน

กรรมชลประทานโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบ่อถัง สำนักงานชลประทาน  
ที่ ๘ ได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลีตุน  
พร้อมอาคารประกอบพื้นที่ชลประทาน ๑,๐๐๐ ไร่ บัญชีรายการทรัพย์สิน  
จำนวน ๒๓ รายการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยลักษณะงาน  
โครงการ ดังนี้

๑. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบทุ่นลอย เครื่องสูบน้ำห้อยโซ่แบบ  
orizontalsplit case ชุดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งอยู่บนแพเหล็กพร้อมอุปกรณ์  
จำนวน ๑ ชุด
๒. ชุดลอกร่องน้ำชักนำหน้าสถานีสูบน้ำ จำนวน ๒,๖๙๐ ลบ.ม.
๓. ถมว่างท่อส่งน้ำสาย MP ยาว ๒,๑๐๙ จุดจ่ายน้ำจำนวน ๔ แห่ง
๔. ถมว่างท่อส่งน้ำเข้า CL-MP ยาว ๒,๓๗๗ เมตร จุดจ่ายน้ำจำนวน ๕ แห่ง
๕. ปริมาณในการสูบน้ำ ๐.๒๐ ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ ๓๕ เมตร
๖. พื้นที่โครงการ ๑,๐๐๐ ไร่

๗. ผู้รับประโยชน์บ้านคลีตุน จำนวน ๒๐๐ ครัวเรือน  
๘. แหล่งน้ำ แม่น้ำมูล

เสร็จแล้วพร้อมการกิจเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้าจากรายภูริในส่วนที่ราชภูริรับภาระ (อัตราหน่วยละ ๐.๖๐ บาท) และเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าที่รัฐอุดหนุนจึงดำเนินการมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ตามระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจในการปกครองตนเองตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เชิญสมาชิกสอบถามครับ

นายไพบูลย์ พันธ์ไฝ<sup>ผู้</sup>  
ประธานสภาฯ

นายนพวิชัย ศรีใหม่  
นายก อบต. ด่าน

นายคงฤทธิ์ กองทำ  
รองปลัด อบต. ด่าน

นายประสาท สร้อยสารคุ  
ส.อบต. ด่าน หมู่ที่ ๑๓  
นายไพบูลย์ พันธ์ไฝ<sup>ผู้</sup>  
ส.อบต. ด่าน หมู่ที่ ๔

นายกัنجawan แแดงสุจิตร  
พนง.ราชการชลประทาน

นายไพบูลย์ สุโพธิ<sup>ผู้</sup>  
ส.อบต. ด่าน หมู่ที่ ๖

นายกัنجawan แแดงสุจิตร  
พนง.ราชการชลประทาน

นายพิทักษ์ กันหา  
ส.อบต. ด่าน หมู่ที่ ๑๓

นายคำรณ นาวา  
ส.อบต. ด่าน หมู่ที่ ๕

ตามที่ผมได้ไปทดสอบระบบบัน้ำ ซึ่งวันนี้เป็นการทดสอบเครื่องเท่านั้นแต่ยังรู้ว่า การจ่ายน้ำจะลำบากถึงไหน ซึ่งการรับโดยสถานีสูบน้ำ อบต.ต้องรับภารค่าไฟ คนดูแล ค่าซ่อม ซึ่งพุดตามตรงคือโอนงานมาให้ແຕ່ไม่มีโอนเงิน ผมขอชี้แจงการบริหารจัดการของสถานีสูบน้ำก่อนนะครับ โดยอบต. ด่าน ได้รับ การโอนมาแล้ว ๒ สถานี โดยรูปแบบการบริหารจัดการมี ๓ แบบ คือ แบบที่ ๑ อบต.บริหารจัดการเอง แบบที่ ๒ กลุ่มบริหารจัดการ แบบที่ ๓ บริหารร่วมกัน โดยสถานีทั้ง ๒ เลือกแบบที่ ๓ คือบริหารร่วมกัน อบต.บริหารการดูแลเครื่องค่าไฟ ส่วนกลุ่มบริหารการจ่ายน้ำ เก็บเงินจ่ายกลุ่มส่งให้ อบต. ในอัตราหน่วยละ ๖๐ สถานี นอกนั้น อบต.รับผิดชอบโดยทำเรื่องของบค่าไฟจากกลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าหากเครื่องมีปัญหา อบต.ต้องรับผิดชอบซ่อม แต่ถ้าเสียหายซ่อมแซมต้องใช้งบประมาณมากก็สามารถขอรับงบประมาณจากกรมได้ แต่การของบไม่ใช่ว่าจะได้ทันที คือเราขอปีหน้า กรมก็จะพิจารณาให้ปีหน้าประมาณนี้ครับ

สถานีสูบน้ำนี้เป็นความตั้งใจของพี่น้องที่ต้องการมาหลายปีแล้ว ผมขอให้รับไว้ ก่อนส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆการบริหารจัดการเราค่อยคุยกันอีกครึ่งครับ

สอบถามครับ ลงหมู่สูงกว่าพื้นทอง มีแนวทางแก้ไขใหม่ครับ ถ้าสูบไปเมื่อถึงปีพัง แน่นอนครับ

แก้ไขไม่ได้รับ เพราะที่ทำอย่างนั้นเพราะเป็นกับพื้นที่ที่ในของชาวบ้านครับ

โครงการนี้ถ้าเราไม่รับโอนจากชลประทาน สามารถดำเนินการได้หรือไม่ครับ

ไม่ได้ครับ เพราะเป็นระเบียบของกรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ

ตามที่ผมได้ออกไปร่วมตรวจสอบระบบของสถานีสูบน้ำ ซึ่งที่ตรวจสอบระบบก็จะดูแค่ตรงสถานีปุ๊ดตั้งเครื่องเท่านั้น ส่วนจุดการจ่ายน้ำแต่ละจุดผมไม่ได้ดู จึงสอบถามทางเจ้าของพื้นที่ว่ามีปัญหาใหม่ครับ

จากที่ทดสอบเครื่องนั้น ตรงปลายน้ำไม่เต็มร้อย แรงดันน้ำไม่แรง ตรงน้ำพ่อใหญ่บัว ออกรนิดเดียวครับ.

นายไพบูลย์ พันธ์ไ斐  
ส.อบต. ด่าน หมู่ที่ ๔  
นายคงฤทธิ์ กองทำ  
รองปลัด อบต. ด่าน

นายไพบูลย์ พันธ์ไ斐  
ประธานสภากา

ที่ประชุม

นายไพบูลย์ พันธ์ไ斐  
ประธานสภากา

นายกัจวาน แดงสุจิตร  
พนง.ราชการชลประทาน

ให้ทดสอบปล่อยที่ล่างหัวครับถึงจะรู้ว่า้น้ำส่งถึงใหม่

ผนขอซี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บค่าไฟฟ้า โดย อบต.ต้องสำรองจ่ายค่าไฟฟ้าก่อน  
แล้วทำเรื่องรายงานค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าให้กรมฯ ทราบ เพื่อที่กรมจะได้จัดสรร  
ค่าไฟคืนให้อบต. แต่ไม่ได้อบปีนี้ได้เลย คือรายงานปีนี้เป็นหน้ากรรมถึงจะจัดสรรเงิน  
มาให้ครับ

มีสมาชิกท่านใดสนใจและจะสอบถามใหม่เชิญครับ ถ้าไม่มีผนขอติที่ประชุม  
ในการพิจารณาเห็นชอบรับโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ  
บ้านคลีตุ่น พร้อมอาคารประกอบพื้นที่ชลประทาน ๑.๐๐๐ ไร่

มติเอกฉันท์เห็นชอบรับโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ  
บ้านคลีตุ่น พร้อมอาคารประกอบพื้นที่ชลประทาน ๑.๐๐๐ ไร่  
เห็นชอบ ๓๓ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง  
(ผู้เข้าประชุม ๓๓ คน)

**๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ  
ส่งน้ำบ้านดงแดง ๒ พร้อมอาคารประกอบพื้นที่ชลประทาน ๑.๒๐๐ ไร่  
ขอเชิญเจ้าหน้าที่จากชลประทานชี้แจงครับ**

กรรมชลประทานโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบูลถ่าง สำนักงานชลประทาน  
ที่ ๘ ได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงแดง ๒  
พร้อมอาคารประกอบพื้นที่ชลประทาน ๑.๒๐๐ ไร่ บัญชีรายการทรัพย์สิน  
จำนวน ๒๔ รายการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยลักษณะงาน  
โครงการ ดังนี้

๑. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบทุ่นลอย เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบ  
Horizontal split case ชุดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งอยู่บนแพเหล็กพร้อม  
อุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
๒. ชุดตอกร่องน้ำชักน้ำหน้าสถานีสูบน้ำ จำนวน ๒,๙๙๕ ลบ.ม.
๓. ถมวางท่อส่งน้ำสาย MP ยาว ๑,๔๙๒ จุดจ่ายน้ำจำนวน ๕ แห่ง
๔. ถมวางท่อส่งน้ำเข้า ๑R-MP ยาว ๕๕๒ เมตร จุดจ่ายน้ำจำนวน ๓ แห่ง
๕. ถมวางท่อส่งน้ำเข้า ๒R-MP ยาว ๕๕๒ เมตร จุดจ่ายน้ำจำนวน ๒ แห่ง
๖. ถมวางท่อส่งน้ำเข้า ๓R-MP ยาว ๑,๒๖๕ เมตร จุดจ่ายน้ำจำนวน ๔ แห่ง
๗. ปริมาณในการสูบน้ำ ๐.๓๐ ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ ๓๕ เมตร
๘. พื้นที่โครงการ ๑,๐๐๐ ไร่
๙. ผู้รับประโยชน์บ้านดงแดงหมู่ที่ ๕,๕ จำนวน ๔๕๐ ครัวเรือน
๑๐. แหล่งน้ำ แม่น้ำมูล

เสร็จแล้วพร้อมการกิจเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้าจากราษฎรในส่วนที่ราชฎร  
รับภาระ (อัตราหน่วยละ ๐.๖๐ บาท) และเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าที่รัฐอุดหนุน  
จึงดำเนินการมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลด้านตามระเบียบกรม  
ชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนการกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจในการปกครองตนเองตาม

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เชิญสมาชิกสอบความครับ

นายไฟบูลย์ พันธ์ไฝ<sup>ผู้</sup>  
ประธานสภาฯ

นางสาวสุนันทา คงแแดง  
ส.อบต. ด่าน หมู่ที่ ๓

นายกัจวาน แดงสุจิตร  
พนง.ราชการชลประทาน  
นางสาวศิริพร แన่นวงศ์  
ส.อบต. ด่าน หมู่ที่ ๙

นายกัจวาน แดงสุจิตร  
พนง.ราชการชลประทาน  
นายพิทักษ์ กันหา  
ส.อบต. ด่าน หมู่ที่ ๑๑

นายไฟบูลย์ พันธ์ไฝ<sup>ผู้</sup>  
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายไฟบูลย์ พันธ์ไฝ<sup>ผู้</sup>  
ประธานสภาฯ

นางสาวพิริยา โสมนัสกุล  
ปลัด อบต.

นายพิทักษ์ กันหา  
ส.อบต. ด่าน หมู่ที่ ๑๑

นางสาวพิริยา โสมนัสกุล  
ปลัด อบต. ด่าน

ทำใหม่ปริมาณสูบนำบ้านคลีตุ่นกับบ้านดงแดง ไม่เท่ากัน ทั้งที่งบประมาณเท่ากัน

เครื่องสูบนำคนละขนาดครับ

ถ้าเครื่องสูบนำพัง ที่ว่าอยู่ในช่วงประกันนี้ประกันกี่ปี และหมดประกันวันไหนค่า

ตามสัญญาประกัน ๒ ปี แต่ผมไม่แน่ใจว่าประกันสัญญาหมดวันไหนครับ

ประกันสัญญาประกันจะเริ่บงครับและตรงจุดสูบนำตั้งสถานีสูบนำ  
บ้านดงแดง ๒ ปัญหาคือหอดูดติดกับพื้นเวลาดูดทรัพย์มาทับถนน จึงทำให้สูบนำ  
ไม่ได้ จึงอยากให้ชลประทานดำเนินการแก้ไขด้วยครับ  
มีสมาชิกท่านใดสนใจและจะสอบถามอีกใหม่เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอตีที่ประชุม<sup>ผู้</sup>  
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบสถานีสูบนำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ  
บ้านดงแดง ๒ พร้อมอาคารประกอบพื้นที่ชลประทาน ๑,๒๐๐ ไร่

มติเอกฉันท์เห็นชอบรับโอนสถานีสูบนำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ  
บ้านดงแดง ๒ พร้อมอาคารประกอบพื้นที่ชลประทาน ๑,๒๐๐ ไร่  
เห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง  
(ผู้เข้าประชุม ๑๓ คน)

๕.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาพัฒนาท้องถิ่น ว่าด้วย

การดำเนินการของประชาชนในการเข้าซื้อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

ปี ๒๕๖๖

เชิญเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งต่อที่ประชุมครับ

ด้วยกรมส่งเสริมมีหนังสือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำร่าง  
ระเบียบสภาพัฒนาท้องถิ่น ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าซื้อเสนอ  
ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้เขต  
ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น ตามหลักการแห่งการปกครอง  
ตนเอง ตามเจตนารณ์ของประชาชน โดยมีสาระสำคัญดังนี้ (อ่านร่างระเบียบ)  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนี้ ต้องอยู่ในเขตท้องที่นั้นใช้ใหม่ครับ

ใช่ค่ะ

นายไพบูลย์ พันธ์ไฝ ประธานสภากฯ	มีสมาชิกท่านได้ลงสัญญาและจะสอบถ้าหากไม่เข้ามีผลข้อมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาพัองค์นิ่น ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าข้อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖
ที่ประชุม	มติเอกฉันท์เห็นชอบร่างระเบียบสภาพัองค์นิ่น ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าข้อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖ เห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง (ผู้เข้าประชุม ๑๓ คน)
<u>ระเบียบวาระที่ ๖</u>	<u>เรื่องอื่นๆ</u>
นางสาวสังวาลย์ ศิลาชัย ส.อบต. ด่าน หมู่ที่ ๑	ถนนข้าง รร.ด่านอุดมฯ เป็นหลุม ซ่อมแซมด้วยค่า
นางสาวสุนันทา คงแดง ส.อบต. ด่าน หมู่ที่ ๓	ฝาปิดร่องระบายน้ำ ๑๐ จุดที่แจ้งยังไม่ดำเนินการค่า และขออุปกรณ์ไฟฟ้าไปติดตั้งเองค่า
นายไพบูลย์ พันธ์ไฝ ส.อบต. ด่าน หมู่ที่ ๔	ไฟฟ้าส่องสว่างตรงสามแยก ยังไม่ดำเนินการครับ
นายคำรณ นาวา ส.อบต. ด่าน หมู่ที่ ๕	๑. ด้วยช่วงนี้มีการก่อสร้างทำให้มีผลกระทบกับท่อส่งน้ำประปาโดยน้ำประปามีไฟล ขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ช่วยนำรถน้ำไปแจกจ่ายให้กับพื้นท้องและให้ดำเนินการประสานกับผู้รับจำจังให้เร่งดำเนินการด้วยครับ ๒. โครงการก่อสร้างถนนทินคลุกสายดอนหัวนาเรียบร้อยครับ
นายไพบูลย์ สุโพธิ ส.อบต. ด่าน หมู่ที่ ๖	๓. ช่วงนี้มีการก่อสร้างถนนของทางหลวงสายไฟที่ทางกับพื้นเวลารถเหยียบทำให้ขาด หรือเกิดสายร้าว จึงให้บริหารประสานแก้ไขด้วยครับ ๔. อยากให้ อบต.ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการยาเสพติดครับ ไฟส่องสว่างบ้านผู้ใหญ่ไว แก้ไขแล้วแต่ยังไม่ติดเหมือนเดิมครับ
นายบุญชู กองทำ ส.อบต. ด่าน หมู่ที่ ๗	ถนนหมู่ที่ ๘ ขาด ช่วยซ่อมแซมด้วยครับ
นายแฉล้ม ผลจำรัส ส.อบต. ด่าน หมู่ที่ ๘	ขอกระจกนูนติดตั้ง ตรงบ้านพ่อบุญศรี เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
นางสาวศิริพร แน่นวงศ์ ส.อบต. ด่าน หมู่ที่ ๙	ประปาบ้านนายทองสุข สันโสغا รั่วดำเนินการซ่อมด้วย และถนนข้างบ้านนายอรุณ ช่วยซ่อมแซมด้วยค่า
นายพิทักษ์ กันหา ส.อบต. ด่าน หมู่ที่ ๑๐	โครงการจ่ายขาดเงินสะสมของหมู่๑๑ ลงหินคลุกน้อยขอให้ช่างคุมงานช่วยดูด้วย
นายสิทธิ สมหนองบัว ส.อบต. ด่าน หมู่ที่ ๑๑	ที่ริมแม่น้ำ ดินที่กองไว้ไฟลทับห้องน้ำบ้านที่อยู่บริเวณไหน ช่วยแก้ไขด้วยครับ
นายประสาท สร้อยสารคุ ส.อบต. ด่าน หมู่ที่ ๑๒	ขอให้เร่งดำเนินการตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมด้วยครับ และปัญหาการเก็บค่าน้ำประปา ๓ เดือนย้อนหลัง
นายนพวิชัย ศรีใหม นายก อบต. ด่าน	ส่วนมากจะเรื่องงานเกี่ยวกับกองช่าง ปัญหาของแต่ละหมู่บ้านมีความแตกต่างกันไป ฝ่ายร่องระบายน้ำช่วงนี้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องออกซ่อมท่อประปาทุกวันจึงไม่มีเวลาดำเนินการให้

๒. การติดตั้งและซ่อมไฟฟ้า ช่วงนี้ช่างไฟเราป่วย ผมจึงให้หยุดออกพื้นที่ก่อนเพื่อความปลอดภัย

๓. การเก็บค่าน้ำประปา ยอมรับเป็นความผิดพลาดของ อบต. ที่ช่วงน้ำท่วมหยุดชะงักไม่เก็บ จึงสะสมมาเรื่อยๆ ตอนนี้ผมจะเร่งแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน

๔. โครงการงานจ่ายขาด ตอนนี้ค่อยทยอยทำสัญญา เพราะถ้าทำสัญญาร้อมกันจะมีปัญหา กับช่างคุณงานและงานจะไม่ได้มารฐานครับ มีสมาชิกท่านใดจะพูดอึกใหม่ครับ ถ้าไม่มีวันนี้ผมขอขอบคุณที่ทุกท่านมาประชุมในครั้งนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ

นายไพบูลย์ พันธ์ไฝ<sup>ผู้รายงาน</sup>

\*\*\*\*\* ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น. \*\*\*\*\*

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิริยา โสมนัสกุล)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

#### ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ตรวจรายงานการประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน สัญลักษณ์ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายคำรณ นาวา)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางสาวศิริพร แน่นวงศ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางสาวสุวัตรา คงเดด)

#### ■ การรับรองรายงานการประชุม

-ตรวจแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายไพบูลย์ พันธ์ไฝ)

ประธานสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน